

•Mujer de 35 años


tipo de tratamiento

acercamiento o ayuda

profesional

·No llega a recibir ningún

·Ataca cualquier intento de



## Rosario Castaño Catalá

Psicóloga, Psicoterapéuta. Madrid e-mail: rcastano@lapsique.com

## LA REGRESION

¿Por qué se hace posible en terapia?



¿Cuándo se dan los requisitos necesarios para que se desencadene este proceso?



·Ambiente familiar "caótico

·Ninguna figura de autoridad

descontrolada, encolerizada y

·Madre consentidora, fascinada e

·Hija inteligente, sobrevalorada,

organizado"

impotente

deprimida.

¿Es el vínculo terapéutico el mediador, el que posibilita la regresión creativa?

...Mediante sus interpretaciones, el terapéuta transforma la falta de significado o la futilidad de transferencia (que deshumaniza el vínculo terapéutico) en una relación transferencial fantaseada, muy distorsionada pero emocionalmente significativa.

O. Kemberg

•Mujer de 30 años

•10 años de tratamiento
•1ª Etapa: 3 años → cara a cara


•1ª Etapa: 3 años → cara a cara
•2ª Etapa: 7 años → diván

·1 y 2 sesiones: semana

Ambiente familiar desestructurado
Muerte temprana del padre
Madre desdeñosa, controladora y enojada
Hija devaluada, controladora,

enojada, deprimida y dependiente.

\*Utiliza la mano izquierda para escribir este cuento después de pasar varios períodos de regresión y fuerte dependencia, elaborando pérdidas tempranas y muy importantes de las que sale en ocasiones confusa, deprimida y con "ideas de suicidio" pero siempre fortalecida.



·Realiza varios dibujos y escritos, sobre todo, en momemtos de cólera y

resentimiento en períodos donde predomina, fundamentalmente, el odio y la


## LA REGRESION


Esta fase de dependencia será muy penosa para la paciente y ella lo sabe. Implica un riesgo de suicidio pero como la misma paciente dice, no hay otro camino.

Hay otro camino, pues si el analista no puede satisfacer su dependencia como para que la regresión se convierta en una experiencia terapéutica, ella se derrumbará en una enfermedad psisomática que suscita la atención tan necesaria pero no el insight, ni el cuidado mental que realmente hacen la diferencia.

El analista debe saber porqué la paciente preferiría matarse antes que vivir la amenaza de aniquilamiento.

D. Winnicott






Sólo es posible reconocer los problemas de nuestros pacientes y acceder a ellos si se comprende la transferencia.

P. Heiman

Sólo me interesa la búsqueda de una clave que haga posible la interpretación que genera un cambio de énfasis en la transferencia inconsciente.

→ No es tanto la exactitud de la interpretación como → la disposición del analista a ayudar, a identificarse con el paciente y creer en lo necesario...

D. Winnicott



La regresión útil lleva consigo la esperanza de una nueva oportunidad de descongelar la situación congelada.

D. Winnicott

El síntoma de una vida no creativa es el sentimiento de que nada tiene sentido, de "a mi qué me importa"

D. Winnicott

Referencias:

Romy Schnneider – Fotografía años 70.

D.W. Winnicott – Los procesos de maduración y el ambiente facilitador (pág. 331) Paidós 1999.

**O. Kemberg –** La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico (pág,.137) Paidós 2005.

**D.W. Winnicott** – Escritos de pediatría y psicoanálisis (pág. 378) Paidós 1999.

D.W. Winnicott – El hogar nuestro punto de encuentro (pág. 61)

Paidós 1996.

P. Heimann – Acerca de los niños y los que ya no lo son (pág.

170) Biblioteca Nueva 2004. **D W Winnicott –** Los procesos de maduración (pág. 158) Paidós

D.W. Winnicott – Los procesos de maduración (pág. 158) Paidós